



Der Designer des  
Entbindungsbett AVE ist die  
Akademischen Bildhauer Jiří Španihel.

## Design

Die Konzeption des Entbindungsbettes AVE berücksichtigt die allgemeine Erkenntnisse der Geburtshilfe, kommt der Persönlichkeit der Gebälerin entgegen, unterstützt die aktive Leistung der werdenden Mutter bei der Geburt und wirkt positiv auf psychologische Behaglichkeit der Mutter während der Geburt ein.

Kombination neuer technischen Lösungen und freundliches Design stellt einfache Bedienung bei Gewährleistung höchster Sicherheitsanforderungen des Entbindungsbettes sicher und gewährt der Hebamme die Möglichkeit, sich ganz der gebärenden Frau widmen zu können.

Dem Entbindungsbett AVE wurde Preis für  
**Exzellentes Design** vom  
Design Zentrum CZ zugeteilt.



## Massagesegment

Das Massagesegment erzeugt Wellenbewegungen, die die Rückenschmerzen der Gebälerin lindern und das Gefühl von Behaglichkeit und Ruhe bevor und auch während der Geburt erhöhen. Dank der einfachen Bedienung kann die Gebälerin selbst das Massagesegment ein-/ausschalten und die Massagegeschwindigkeit einstellen.



Einzigartige Lösung der Firma  
BORCAD zur Erhöhung des  
Images der Entbindungsklinik.

## Lendenwirbelstütze

- einfache und effektive Lösung der Firma BORCAD
- Erhöht den Liegekomfort in der Rückenlage
- lindert die Schmerzen im Lendenbereich
- macht die Verwendung zusätzlicher Kissen überflüssig
- unterstützt auch kleinere Mütter bei der Annahme von Sitzposition

Eine stufenlos einstellbare Wölbung der Lendenwirbelstütze kommt den individuellen Bedürfnissen jeder Gebälerin nach.



## Fußteil

Die einzigartige Konzeption der Befestigung der Liegefläche an einer exzentrisch angebrachten Hubsäule ermöglicht einfache Einschubung des Fußteils unter die Liegefläche. Auf Grund der einfachen manuellen Betätigung durch eine Person kann dieser Teil sehr schnell in mehrere geriegelte Funktionspositionen eingestellt werden.



## Beinhalter

Die Konzeption von Beinhaltern – die einzigartige Lösung der Firma BORCAD, die sehr schnelle und eindeutige Einstellung des Beinhalterns in der benötigte Position ermöglicht. Dank dieser Lösung kann Personal effektiv auf entstandene Situation reagieren.

Sehr einfache Einstellung optimaler Position für Personal und Gebälerin dank der elektrischen Einstellung der Liegefläche, der Rückenlehne und des Sitzteils.



## Komfort für Gebälerin

Die sehr niedrige Einstiegshöhe des gesamten Entbindungsbettes von 600 mm (inkl. Matratze) ermöglicht auch kleiner Gebälerin einen bequemen Einstieg in das Entbindungsbett.

Dank der Gesamtbreite und gesamter stämmigen Konzeption des Bettes kann Frau auch mit ihrem Partner auf dem Bett bleiben.



## Reinigung

Die kompakte Konstruktion der Liegefläche und der Kunststoffabdeckung des Fahrgestells reduzieren den für die Bettreinigung notwendigen Zeitaufwand. Die Konstruktion des Entbindungsbettes ist frei von Schnittstellen und scharfen Kanten, was die Sicherheit des Bedienpersonals bedeutend erhöht.

Das Entbindungsbett ist mit manueller Einstellung der Trendelenburg-Position, die bei der Stabilisierung während des kritischen Zustands der Gebälerin hilft.



## Zubehör



PPA-70.X Nackenrolle halbrund



PPA-128.X Kopfkissen



PPA-65 Ablageschale



PPA-00.07 Kleine Edelstahlschale, rostfrei (4,5 l) inkl. Halterung



PPA-083 Schale für Instrumente, rostfrei



PPA-00.08 Große Kunststoffschale 7 l, inkl. Halterung



PPA-71 Halterung für Handbedienung



PPA-48.21 Fußschalter



PPA-29.X Haltebügel



PPA-085 Seitenbügel ohne Polsterung



PPA-176.X Seitenbügel mit Polsterung



PPA-276.X Doppelte Seitenbügel mit Polsterung



ZK-05.X Drehhocker



PPA-36 Infusionsstativ



PPA-235 Nachtbeleuchtung unter dem Fahrgestell des Entbindungsbettes

## Weiteres Zubehör:

- PPA-33 Grosse Edelstahlschalen
- PPA-78.25 Ersatzbatterie (Für den Notfall den Elektroantrieb kontrollierten Flächen)
- PPA-67.X Gummierter Überzug in Farben „X“ - A - Weiß, B - Beige, C - Hellblau
- PPA-69.X Frottee Überzug in Farben „X“ - A - Weiß, B - Gelb, C - Blau

## Farbausführungen



B - brillantblau



M - maisgelb



F - ozeangrün



P - orange

## Technische Hauptangaben

### Abmessungen

Gesamtlänge der Liegefläche	2100 mm
Gesamtbreite (ohne die Beinhalteren)	1016 mm
Mindesthöhe (inkl. Polsterung)	600 mm
Maximalhöhe (inkl. Polsterung)	895 mm

### Belastung des Stuhls

Maximalbelastung der Liegefläche	210 kg
----------------------------------	--------

### Elektromotorische Einstellung

Hub	295 mm
Einstellwinkel des Rückenteils	-12°/+70°
<small>Im Falle eines Stromausfalls oder eines Rückenteils Motorausfall, die Anti-Schock-Position kann manuell eingestellt werden.</small>	
Einstellwinkel des Sitzteils	0°/+20°

### Manuelle Einstellung

Höhenverstellung des Fußteils	0°/+25°
Einstellwinkel des Fußteils	225 mm
Ausschieben des Fußteils	0°; 60°; 90°
<small>- Grundrissansicht</small>	
Positionierung des Fußteils	

## Versionen

- PPA-AX - Grundauführung
- PPA-BX - Version mit Massagesegment
- PPA-CX - Version mit Lendenwirbelstütze

X – der Buchstabe bestimmen die Farbe der Polsterung

# Geburtspositionen



Dank reichlichem Zubehör des Entbindungsbettes AVE kann die Gebälerin die für sie günstigste Geburtsposition einstellen. Die so gefundene Geburtsposition kann die Vorwehen und Geburtswehen lindern.



ENTBINDUNGSBETT  
AVE



Das Entbindungsbett erfüllt die Anforderungen der EN 60601-1 und EN 60601-2 Standards.

BORCAD cz s.r.o.

739 45 Fryčovice 673  
Tschechische Republik

Tel.: +420 558 640 631  
Fax: +420 558 668 087

e-mail: borcad@borcad.cz  
www.borcad.cz



ENTBINDUNGSBETT  
AVE



Fühlen Sie sich sicher  
Neue Konzeption  
Einfache und schnelle Bedienung  
Einzigartiges Design



Distributor:

© Studio LEVEL, Olomouc